



Sizin için üretiyoruz...

Türkey

Discover
the potential



www.banem.com.tr



N

P

K

S

Mo

Fe

Ca

Mg

Cu

Zn

Cl



“SİZİN İÇİN ÜRETİYORUZ”

Şirketimiz 2015 yılında Antalya da kurulmuştur. Doğru, güvenilir ve üstün kalite anlayışını kendisine misyon edinmiştir.

Banem Tarım; Sebze Tohumları, Damlama Gübreleri, Bitki Besleme ve Spesifik (Özel) Gübreler üzerine faaliyet göstermektedir. İlk olarak 2015 yılında Antalya da pazarlama firması olarak faaliyetlerine başlayan şirketimiz 2017 yılında üretim faaliyetlerine de başlayarak pazar ağını arttırmış ülke genelinde distribütörlük ve başbayilik ağını kurmuştur.

Kendisini sürekli geliştiren ve yenilikçi Mühendislerden oluşan kadrosu ile Türk tarımına faydalı ve kalıcı çözümler sunmak amacıyla pazarlama faaliyetleri yanında Çiftçi eğitimleri ve arazi çalışmaları ile de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu çalışmalarını güvenilirlik ve kalite anlayışı ile uluslararası pazarda da devam ettirmektedir.



QUATRO® ÖZEL SERİ NPK

Formülasyon ve İçerik

- 18.18.18 + TE
- 20.20.20 + TE
- 10.40.10 + TE
- 16.8.24 + TE
- 20.10.20 + TE
- 3.37.37 + TE

QUATRO NPK; Yüksek kaliteye sahip makro ve mikro elementler kullanılarak özel şelatlama teknolojisi ile üretilmektedir.

İçeriğinde katkı maddesi bulunmaz. Makro ve mikro elementler dışında kalan katkı maddelerinin tamamını enzimler, vitaminler, proteinler, mineraller ve özel ajanlar oluşturur. QUATRO NPK'nın suda çözünme oranı % 100 olup, bitki tarafından alınabilirliği çok yüksektir. İçeriğinde bulunan mikro elementlerin tamamı EDTA ile şelatlıdır.

Toprakta bağlı bulunan besin maddelerinin çözünmesine yardımcı olur.

Düşük Ec ve pH seviyesine sahiptir. Aynı zamanda bulunduğu ortamın ve toprağın pH'ını düzenler.

Sürgün, kök ve meyve gelişimine büyük katkı sağlar.

Olumsuz koşulların bitki üzerindeki etkisini azaltarak, bitkinin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancar, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-250 gr/100 lt suya 100-200 gr/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	0,5-1 kg/da/gün (Seralarda) 1-3 kg/da (Açık Alanlarda)



Damla Sulama
Sistemi



Yaprak
Uygulaması



Kök
Uygulaması

FERTILIGHT^{WSF}® ÖZEL SERİ NPK

Formülasyon ve İçerik

- 18.18.18 + 1,3 Mg + 10 S
- 20.20.20 + 1 Mg
- 15.30.15+ 1,3 Mg
- 16.8.24 + 1,3 Mg + 15 S
- 20.10.20 + 1,3 Mg + 10 S
- 10.0.46

FERTILIGHT WSF; %100 suda çözünebilir NPK konsantreli kristal gübredir. Yüksek dozdaki konsantrasyonlarda bile suda % 100 çözünme sağlar.

Kolay alınabilirlik sağlar.

Besin elementlerinin yıkanmasını azaltır.

Verim ve kaliteye doğrudan etkilidir.

Hücre çoğalmasını teşvik eder.

Sürgün, kök ve meyve gelişimine katkı sağlar.

Toprak pH'ını olumlu yönde düzenler.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	200-250 gr/100 lt suya 200-250 gr/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	0,75-1 kg/da/gün (Seralarda) 2-3 kg/da (Açık Alanlarda)



QUATRO® ÖZEL SERİ YAPRAK GÜBRESİ

Formülasyon ve İçerik

- 18.18.18 + TE
- 20.20.20 + TE
- 10.40.10 + TE
- 16.8.24 + TE
- 20.10.20 + TE
- 3.37.37 + TE

QUATRO NPK; Yüksek kaliteye sahip makro ve mikro elementler kullanılarak özel şelatlama teknolojisi ile üretilmektedir.

İçeriğinde katkı maddesi bulunmaz. Makro ve mikro elementler dışında kalan katkı maddelerinin tamamını enzimler, vitaminler, proteinler, mineraller ve özel ajanlar oluşturur. QUATRO NPK'nın suda çözünme oranı % 100 olup, bitki tarafından alınabilirliği çok yüksektir. İçeriğinde bulunan mikro elementlerin tamamı EDTA ile şelatlıdır.

Toprakta bağlı bulunan besin maddelerinin çözünmesine yardımcı olur.

Düşük Ec ve pH seviyesine sahiptir. Aynı zamanda bulunduğu ortamın ve toprağın pH'ını düzenler.

Sürgün, kök ve meyve gelişimine büyük katkı sağlar.

Olumsuz koşulların bitki üzerindeki etkisini azaltarak, bitkinin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancar, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-250 gr/100 lt suya 100-200 gr/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	0,5-1 kg/da/gün (Seralarda) 1-3 kg/da (Açık Alanlarda)



QUELAR® PHOSPRO

Formülasyon ve İçerik

Toplam Azot (N)	w/w
Amonyum Azotu ($\text{NH}_4 - \text{N}$)	% 5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 30
Suda Çözünür Bor (B)	% 30
Suda Çözünür Magnezyum (Mg)	% 0,1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 1
	% 2

QUELAR PHOSPRO; Enzimler ile güçlendirilmiş, alınabilirliği ve etkinliği yüksek toz gübredir.

Bitkide kök gelişimini hızlandırarak güçlü bir kök sistemi meydana getirir.

Çiçeklenmeyi teşvik eder, dane ve meyve tutumunu artırır.

İri ve dolgun meyve oluşmasını sağlar.

Boğum aralarını kısaltır.

Bitkilerin kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanımını artırır.

Generatif gelişmeyi hızlandırarak erken hasat imkanı sağlar.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye ve Süs Bitkileri vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-200 gr/100 lt suya 100-200 gr/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-2 kg/da



QUELAR®

QUELAR® COMBİ

Formülasyon ve İçerik

	w/w
TSuda Çözünür Bor (B)	% 1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4

QUELAR COMBİ; Organik şelat formuna sahip, bitkiler tarafından kolayca alınabilen ve zengin içerikli mikro besin maddeleri (iz element) karışımıdır. İz element noksanlığından dolayı meydana gelen besin noksanlıklarının oluşmasını önler ya da oluşmuşsa tedavi eder.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	100-200 gr/100 lt suya 150-200 gr/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	250-500 gr/da



Damla Sulama
Sistemi



Yaprak
Uygulaması



Kök
Uygulaması

QUELAR® BORZİNC

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	% 3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 10

Çiçeklenme, polen oluşumu ve meyve tutumunu teşvik eder.
Bitki su ilişkisini düzenler.

Nükleik asit sentezlenmesinde önemli rol oynar.

Karbonhidrat, Protein ve Aminoasit sentezinde etkilidir.

Meyvelerde olgunlaşma ve renk almasında etkilidir.

Bitkinin verim ve meyve kalitesini artırır.

Çinko(Zn) ve Bor(B) ihtiyacını gidererek, Çinko ve Bor noksanlığına dayalı oluşan arazları önler.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancar, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye ve Süs Bitkileri vb
YAPRAK UYGULAMASI	100-150 gr/100 lt suya 80-100 gr/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	250-300 gr/da



QUELAR® FERRO

Formülasyon ve İçerik

Suda Çözünür Demir (Fe)
EDDHA Şelatlı Demir (Fe)
Şelatın stabil olduğu pH aralığı

w/w

% 6
% 6
3-10

Quelar Ferro, bitkilerdeki demir eksikliklerini önleyerek bitkideki verim ve gelişme kaybının oluşmaması için kullanılır.

Uygulama Zamanı ve Şekli

Quelar Ferro, uygulaması demir noksanlığı belirtileri görülmeye başladığında uygulanmalıdır. En iyi uygulama zamanı ilkbaharda ağaçların uyanmaya başladığı devredir. Meyve bahçeleri ve fidanlıklarda erken ilkbaharda tomurcuk ve çiçekler açılmadan uygulanır. Ağaçların dış dallarının izdüşümü hizasında 10-15 cm derinlikte dairesel olarak açılan kanallara tavsiye edilen miktarda sulandırma yapılarak uygulama yapılır. Daha sonra toprak kapatılarak sulama yapılır. Damlama sulama sistemi kullanılıyorsa suda çözülerek sulama sisteminden uygulanabilir.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye ve Süs Bitkileri vb
TOPRAK UYGULAMASI	Fidanlar: 10-20 gr/fidan Meyveye Yeni Başlayan Ağaçlar : 50 gr/ağaç Mahsul Veren Ağaçlar : 100-200 gr/ağaç Sebzeler : 250-300 gr/da Tarla Bitkileri : 250-300 gr/da



Damla Sulama
Sistemi



Kök
Uygulaması



DRIPKEY® BENOZYM EXTRA

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 5
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5

BENOZYM EXTRA; Enzimler, aminoasitler, proteinler, vitaminler ve özel ajanlardan oluşur.

Bitkide katalizör olarak görev alır.

Beraberinde kullanılan ürünlerin bitki bünyesine alımını hızlandırarak etkinliğini artırır.

Bitkide fotosentez aktivitesini artırır ve klorofil sentezini teşvik eder.

Vegetatif gelişimi hızlandırarak güçlü bir kök yapısı oluşturur.

Döllenmeyi, çiçek ve meyve tutumunu teşvik eder.

Çiçek ve meyve dökülmelerinin büyük ölçüde önüne geçer.

Meyve irileşmesine, briks, tat, aroma ve raf ömrünün artmasına katkı sağlar.


Kullanıldığı ürünün kalitesini ve verimini etkiler.

Olumsuz koşulların bitki üzerindeki etkisini azaltarak, bitkinin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancar, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	100-250 cc/100 lt suya 100-200 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	0,5-1 lt/da



DRİPKEY® RADİPHOS

Formülasyon ve İçerik

Toplam Azot (N)	w/w
Amonyum Azotu (N)	% 3
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5)	% 3
	% 15

DRİPKEY RADİPHOS; Aminoasitler, vitaminler, enzimler ve özel kök geliştiricilerden oluşur.

Bitki kök sistemini destekleyerek kılcal kök oluşumunu, hızlı ve güçlü bir kök gelişimini teşvik eder.

Bitkilerde şaşırtmadan kaynaklanan stresi azaltarak bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişimine olanak sağlar.

Bitkide aktivatör olarak görev alır.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

Sebzeler

* Fide dönemlerinde, fideler toprağa dikildikten sonra can suyu veya ilk sulama suyu ile kök bölgesine uygulama : 0,5-1 lt/da

* Fidelikte kök bölgesine uygulama : 150-200 cc/100 lt suya

Meyveler

* Fidanların gelişim döneminde sulama suyu ile kök bölgesinde 30 gün ara ile 2 uygulama : 0,5-1 lt/da

* Yeni dikilen fidanlarda can suyu veya sulama suyu ile kök bölgesinde 30 gün ara ile 2 uygulama : 0,5-0,75 lt/da



Damla Sulama
Sistemi



Kök
Uygulaması

DRİPKEY® FLOWMİX

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	% 2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4

DRİPKEY FLOWMİX; Çiçeklenmeyi teşvik eden özel sıvı mikro element karışımıdır.

Bitkilerde klorofil sentezini teşvik eder.

Döllenmeyi, çiçek ve meyve tutumunu sağlar.

Hücre bölünmesini hızlandırarak vegetatif büyümeyi teşvik eder.

Bitkide aktivatör olarak görev alarak enzimatik faaliyetleri hızlandırır.

Stres koşullarının bitki üzerindeki etkisini azaltır.

Kullanıldığı ürünün kalitesini artırır.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	50-100 cc/100 lt suya 50-100 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	250-500 cc/da



DRIPKEY® NİTROGREEN

Formülasyon ve İçerik


	w/w
Toplam Azot (N)	% 18
Nitrat Azotu (NH ₃ -N)	% 3
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	% 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 12

Azot; Bitkilerde proteinin ana maddesi olup güneş enerjisini bitki için yarayışlı enerji haline dönüştüren klorofil maddesinin temel yapı taşıdır.

Bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eder.

Bitkinin koyu yeşil renk almasını sağlar.

Bitki bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, ürün kalitesini ve verimi etkiler.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancar, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	200-250 cc/100 lt suya 150-300 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-3 lt/da



Damla Sulama
Sistemi



Yaprak
Uygulaması




Kök
Uygulaması

DRIPKEY® ZNP

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 17
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 2
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,2

Bitkide kök gelişimini hızlandırarak güçlü bir kök sistemi meydana getirir. Çiçeklenmeyi teşvik eder, dane ve meyve tutumunu artırır. İri ve dolgun meyve oluşmasını sağlar. Bitkilerin kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanımını artırır. Generatif gelişmeyi hızlandırarak erken hasat imkanı sağlar.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-200 cc/100 lt suya 100-200 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-2 lt/da




DRIPKEY® K-Plus

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 5
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20

Kullanılan azotun daha etkili olmasını sağlar.
Sentezlenen organik maddelerin, bitki ve meyvelerin diğer organlarına iletilmesini sağlar.
Bitkilerin olgunlaşmasını hızlandırır.
Bitki ve meyvelerde su tasarrufu sağlayarak susuzluğa karşı dayanıklılığını artırır.
Bitkilerin sıcak ve soğuğa karşı direncini artırır.
Kullanıldığı ürünlerde mükemmel bir renk ve irilik sağlar, nakliyeeye dayanıklılığını artırır.
Uygulandığı tüm bitkilerde ürünlerin kalitesini, verimini ve depo ömrünü artırır.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-200 cc/100 lt suya 100-200 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-3 lt/da




DRIPKEY® ZİNCO - B

Formülasyon ve İçerik

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
% 0,2
% 8

Çiçeklenme, polen oluşumu ve meyve tutumunu teşvik eder.
Bitki su ilişkisini düzenler.
Nükleik asit sentezlenmesinde önemli rol oynar.
Karbonhidrat, Protein ve Aminoasit sentezinde etkilidir.
Meyvelerde olgunlaşma ve renk almasında etkilidir.
Bitkinin verim ve meyve kalitesini arttırır.
Çinko(Zn) ve Bor(B) ihtiyacını gidererek, Çinko ve Bor noksanlığına dayalı oluşan arazları önler.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-200 cc/100 lt suya 100-200 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	250-500 cc/da



DRIPKEY® CALBOR PLUS

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 8
Nitrat Azotu (NH ₃ -N)	% 8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 14
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,2

Bitkide bir çok enzimi aktive eder.

Bitkide saçak kök oluşumunu teşvik eder.


Stres koşullarında bitkide hormonal dengeyi sağlar.

Meyve kalitesini arttırarak, raf ömrünü uzatır.

İçerdiği Bor, Calsiyumun alınımını ve etkisini arttırır.

Hücre duvarını sağlamlaştırarak bitkinin hastalık ve zararlılara karşı direncini arttırır.

Kalsiyum eksikliğine bağlı oluşan Acı benek, çiçek burnu çürüklüğü, aseptik uç çürüklüğü, mantarimsı leke ve uç yanıklığı gibi problemleri önler.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	200-350 cc/100 lt suya 150-250 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-2 lt/da



DRİPKEY® COPPER

Formülasyon ve İçerik

Suda Çözünür Bakır (Cu)
Bakır Glikonat

w/w
% 6
% 50

DRİPKEY COPPER; Bitki yapraklarından elde edilen ORGANİK şelatlı, translaminar (dokular arası) bir üründür. Translaminar yapısı sayesinde bitki yapraklarından kolayca penetre olur. Bu özelliği sayesinde hem yapraktan hem de kökten uygulama yapılabilir. Organik tarımda kullanıma uygundur. Bitki üzerinde leke kalıntı bırakmaz. Koruyucudur, yaprak yüzeyini kaplar. Bitkiyi besler ve direnç verir. Diğer bakırlı preparatlardan daha hızlı ve daha uzun süre etkili olur.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-250 cc/100 lt suya 100-200 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	0,5-1 lt/da



DRIPKEY® AMİNO POWER

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Toplam Organik Madde	% 36
Organik Karbon	% 16
Organik Azot (N)	% 4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 2,5
Toplam Serbest Amino Asit	% 12
pH	5,5-7,5

DRIPKEY AMİNO POWER; Bitkinin ihtiyacı olan amino asitleri içerir.

Bitkinin fizyolojik faaliyetlerini düzenler.


Bitkide kök ve vejetatif gelişimi uyarır.

Çiçeklenme, meyve tutumu ve verimi teşvik eder.

Çiçek ve meyve dökülmelerinin büyük ölçüde önüne geçer.


Kullanıldığı ürünün kalitesini ve raf ömrünü artırır.

Bitkiyi her türlü stresden uzak tutar.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	200-250 cc/100 lt suya 150-250 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-2 lt/da



DRİPKEY® SEAWEED

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Organik Madde	%10
Alginik Asit	% 0,4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 2
EC (dS/m)	7
pH	5-7

DRİPKEY SEAWEED; Alginik Asit, Organik madde ve Özel Ajanlardan oluşan doğal bir biostimülanttır.

Bitkilerde köklenmeyi, sağlıklı kök ve kılcal kök gelişimini teşvik eder.

Bitki metabolizmasını hızlandırarak aktivesini artırır.

Bitkilerin topraktan besin madde ve su alma kapasitesini artırır.

Suda çözünebilen inorganik gübreleri kök bölgesinde depolar ve gerekli durumlarda serbest hale getirir.

Verimi teşvik eder, kaliteyi artırır.

Tohumda çimlenme sürecini hızlandırır.

Bitkinin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.

Fidelerin gelişimini hızlandırır.


Yararlı toprak mikroorganizmalarını uyarak gelişmeleri ve çoğalmalarına olanak sağlar.

Bitkilerin olumsuz çevre şartlarına direncini artırır.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-200 cc/100 lt suya 100-150 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	0,5-1 lt/da



DRİPKEY® FULMICOLL

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Organik Madde	% 40
Toplam Humik + Fulvik Asit	% 26
Organik Karbon	% 17
Toplam Azot (N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4
pH	4-6

DRİPKEY FULMICOLL; Özel bir fermentasyon işlemi ile üretilen organik bir üründür. Toprağın yapısını düzelterek, hava ve su geçirgenliğini artırır.

Bazık ve Asidik toprakları nötralize eder.

Toprakta iyon değişim kapasitesini yüksek düzeye çıkarır.

Azot, Fosfor, Potasyum, Demir ve Çinko gibi elementlerin bitkiler tarafından yüksek düzeyde alınmasını sağlar.

Topraktaki mikroorganizmaların gelişimini ve çoğalmasını olumlu düzeye getirir.


Hücre bölünmesini hızlandırdığından, bitkilerin gelişmesine ve hızla büyümesine yardımcı olur. Ayrıca fidelerin büyümelerini destekler.

Kök gelişimini hızlandırır.

Tohum çimlenmesini hızlandırır, bitkinin canlı kalmasını sağlar.

Meyvelerin hücre duvarı kalınlığını artırır, depolanma süresinin uzamasına ve raf ömrünün artmasına yardımcı olur.

Kullanıldığı ürünün kalitesini artırır.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	200-250 cc/100 lt suya 200-250 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-3 lt/da



DRİPKEY® LAMPART

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Organik Madde	% 40
Toplam Humik + Fulvik Asit	% 26
Organik Karbon	% 17
Toplam Azot (N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4
pH	4-6

DRİPKEY LAMPART; Özel bir fermentasyon işlemi ile üretilen organik bir üründür. Toprağın yapısını düzelterek, hava ve su geçirgenliğini artırır.

Bazık ve Asidik toprakları nötralize eder.

Toprakta iyon değişim kapasitesini yüksek düzeye çıkarır.

Azot, Fosfor, Potasyum, Demir ve Çinko gibi elementlerin bitkiler tarafından yüksek düzeyde alınmasını sağlar.

Topraktaki mikroorganizmaların gelişimini ve çoğalmasını olumlu düzeye getirir.


Hücre bölünmesini hızlandırdığından, bitkilerin gelişmesine ve hızla büyümesine yardımcı olur. Ayrıca fidelerin büyümelerini destekler.

Kök gelişimini hızlandırır.

Tohum çimlenmesini hızlandırır, bitkinin canlı kalmasını sağlar.

Meyvelerin hücre duvarı kalınlığını artırır, depolanma süresinin uzamasına ve raf ömrünün artmasına yardımcı olur.

Kullanıldığı ürünün kalitesini artırır.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	200-250 cc/100 lt suya 200-250 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-3 lt/da



DRIPKEY® INDOMAX

Formülasyon ve İçerik

	w/w
Organik Madde	% 35
Organik Karbon	% 12
Toplam Azot (N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 3
pH	4-6

DRIPKEY INDOMAX; Özel kök geliştiricilerinden oluşan, proteinler, vitaminler, mineraller ve özel ajanlarla desteklenmiş, sıvı organik gübredir.

Bitkilerin kök gelişimini teşvik eder.

Topraktaki biyolojik aktiviteleri etkinleştirerek bitkiler için daha sağlıklı bir kök ortamı sağlar.

Kılcal kök oluşumu ve gelişimini hızlandırır, aynı zamanda orantılı olarak vegetatif gelişim sağlar.

Bitkinin toprağa daha iyi tutunmasını sağlar.

Toprakta bulunan bitki besin maddelerinin ve beraberinde kullanıldığı ürünlerin bitkilere taşınmasını sağlar.

Olumsuz toprak şartlarına, toprak altı hastalık ve zararlılarına karşı bitkiye direnç kazandırır.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	150-200 cc/100 lt suya 150-200 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1-2 lt/da



Damla Sulama
Sistemi



Yaprak
Uygulaması



Kök
Uygulaması

DRİPKEY® BALANCED

Formülasyon ve İçerik	w/w
Organik Madde	% 15
Toplam Azot (N)	% 4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 4
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 4
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4
Maksimum Klor (Cl)	% 2
pH Aralığı	3-5



DRİPKEY® PHOSPHOROUS

Formülasyon ve İçerik	w/w
Organik Madde	% 15
Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 3
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Maksimum Klor (Cl)	% 0,03
pH Aralığı	3-5



DRİPKEY® POTASSIUM

Formülasyon ve İçerik	w/w
Organik Madde	% 15
Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5
Maksimum Klor (Cl)	% 2
pH Aralığı	7-9



Her koşulda bitki tarafından alınabilecek formda, organomineral bir üründür.

Bitkinin her döneminde topraktan ve yapraktan kullanılabilir.

Özel formülasyonu sayesinde bitkinin kök yapısını güçlü tutarak daha sağlıklı kılcal kök oluşumunu hızlandırır.

Diğer bitki besin elementlerinin alımını artırır.

Spesifik formülasyonu ile, su içerisinde dağılan mikro formlara dönüşerek, bitki besin maddelerinin toprak kolloidlerinden ve bitki köklerinden ve bitki köklerinin yüzeylerine tutulmasını sağlar.

Toprak pH'ını olumlu yönde etkiler.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	200-300 cc/100 lt suya 200-300 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	2-4 lt/da



Damla Sulama
Sistemi



Yaprak
Uygulaması



Kök
Uygulaması



DRIPKEY® ACTIVATOR

DRIPKEY ACTIVATOR; Organik asitler ve ajanlardan oluşan özel Toprak ve pH düzenleyicidir.

Toprakta bağlı bulunan ve bitkiler tarafından alınamayan besin elementlerini parçalar ve şelatlayarak bitkiye taşınmasını sağlar.

Beraberinde verildiği ürünlerin bitkiye alınımını hızlandırarak, etkinliğini artırır.

Toprak ve suyun pH'ını düşürür.

Tuzlu topraklarda tuzluluğun giderilmesini sağlar.

Toprağın özelliklerini, koruma gücünü artırır.

Bitki gelişimi için gerekli olan organik ve mineral maddelerin her ikisini de zenginleştirir.

Toprak florasını olumlu düzeye getirir.

Faydalı mikro organizma gelişiminin artmasını sağlayarak Nitrifikasyonu artırır.

Toprağın su tutma kapasitesini dengeler.

Topraktaki iyon akışını uyarır, turgoru düzenler ve iletim demetlerini rahatlatır.

Toprakta tamponlama yaparak toksisiteyi önler.

Toprağın parçalanma yapısını olumlu düzeye getirir.

Toprağın verimlilik kapasitesini artırır.

Toprağın havalanmasını artırır.


Bitkide ve toprakta organik katalizör olarak rol oynar.

Bitki kök sistemi ve hücre çoğalmasını uyararak bitkinin dengeli büyümesini sağlar.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	50-200 cc/100 lt suya
TOPRAK UYGULAMASI	1-2 lt/da



DRIPKEY® SALTLESS PLUS

Topraktaki klor, bikarbonat ve karbonat gibi tuzluluğa neden olan maddeleri topraktan uzaklaştırır.

Toprakta bağlı bulunan bitki besin elementlerini çözerek bitkiler tarafından alınımını sağlar.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
TOPRAK UYGULAMASI	1-3 lt/da



Damla Sulama
Sistemi



Kök
Uygulaması

DRIPKEY® DİOXPRO (Klordioksit)

Toprak ve bitkiyi dezenfekte ederek, bakteriyel ve fungal bitki hastalıklarının oluşmasını engeller.

Organik tarımda kullanımı uygundur.

Kullanım sonrası kalıntı bırakmamakta, uygun konsantrasyonlarda kullanımında fitotoksitite oluşmamaktadır.

Depolama bölümlerinde mahsül üzerine ve depolarda dinlendirilen sulara yapılan uygulamalarda bakteri ve mantar oluşumunu engelleyebilir.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	250-350 cc/100 lt suya 250-350 cc/da (Açık Alanlarda)
TOPRAK UYGULAMASI	1 lt/da





DRIPKEY® pH Down

pH düzenleyici Yayıcı yapıştırıcı

Alkali nitelikli sularla yapılan ilaçlamalarda, ilacın pH'sını düşürür. İlaçların ve yaprak gübrelereinin sürgün, meyve ve dallara ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar. İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra, bitki yüzeyinden akmasını, ilaç kaybını önler. Yaprak yüzeyine uygulanan ilaçlı su damlacıklarının yayılmasını sağlayarak, damlaların mercek etkisi yaparak yaprakları ve sürgünleri yakmasını önler. İlaçların ve yaprak gübrelereinin %100 bitki tarafından kullanılmasını sağlar. Suyun kirecini parçalayarak alınabilir kalsiyum'a çevirir.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	Fungusitler, İnsektisitler, Akarisitler, Herbisitler, Yaprak gübrelere ve Bitki gelişim düzenleyicileri 100-200 cc/100 lt suya



Yaprak
Uygulaması

KHAOLIN

KHAOLIN; uygulandığı bitki yüzeyinde ince ve yansıtıcı bir film tabakası oluşturarak güneş ışınlarını yansıtır ve yaprak ve meyve üzerindeki sıcaklığın düşmesine neden olur. Güneş yanıklığı hasarlarına karşı koruma sağlar. Bitkiyi serin tutarak sıcaklık stresi bozukluklarını önler. Fotosentezi arttırarak bitkilerin daha iyi beslenmesini sağlar. Yaprakların daha canlı, güçlü ve düzgün olmasını sağlar. Meyve ve sebzelerde daha iyi renk ve düzgün şekil oluşturur. Kovucu (repellent) etkisiyle zararlı haşare saldırılarını önler.



UYGULAMA ALANI VE DOZLARI

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER	Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye Ve Süs Bitkileri Vb
YAPRAK UYGULAMASI	1,5-2 kg/100 lt suya



Yaprak
Uygulaması

DRİPKEY® GÖLGE JELİ

DRİPKEY GÖLGE JELİ; Güneşin zararlı ışınlarının seraya girmesini engelleyerek bitkiyi ve meyveyi güneş yanıklarından korur.
Ürün kalitesini ve verimliliği artırır.

Uygulama

Pülverizatör tankına bir miktar su konulur.

15 kg gölge jeli ayrı bir kapta eritilerek karıştırıcısı açık durumdaki tanka ilave edilir.

Tank cam seralarda 50-70 lt, Plastik seralarda ise 60-80 lt'ye tamamlanarak 5-10 dk daha karıştırdıktan sonra uygulamaya hazır hale gelir.

Daha yoğun bir gölgeleme için su miktarı azaltılabilir, daha az gölgeleme için su miktarı arttırılabilir.



SUNLESS GÖLGE JELİ

SUNLESS GÖLGE JELİ; Güneşin zararlı ışınlarının seraya girmesini engelleyerek bitkiyi ve meyveyi güneş yanıklarından korur.
Ürün kalitesini ve verimliliği artırır.

Uygulama

Pülverizatör tankına bir miktar su konulur.

15 kg gölge jeli ayrı bir kapta eritilerek karıştırıcısı açık durumdaki tanka ilave edilir.

Tank cam seralarda 50-70 lt, Plastik seralarda ise 60-80 lt'ye tamamlanarak 5-10 dk daha karıştırdıktan sonra uygulamaya hazır hale gelir.

Daha yoğun bir gölgeleme için su miktarı azaltılabilir, daha az gölgeleme için su miktarı arttırılabilir.



SUNOFF GÖLGE JELİ

SUNOFF GÖLGE JELİ; Güneşin zararlı ışınlarının seraya girmesini engelleyerek bitkiyi ve meyveyi güneş yanıklarından korur.
Ürün kalitesini ve verimliliği artırır.

Uygulama

Pülverizatör tankına bir miktar su konulur.

15 kg gölge jeli ayrı bir kapta eritilerek karıştırıcısı açık durumdaki tanka ilave edilir.

Tank cam seralarda 50-70 lt, Plastik seralarda ise 60-80 lt'ye tamamlanarak 5-10 dk daha karıştırdıktan sonra uygulamaya hazır hale gelir.

Daha yoğun bir gölgeleme için su miktarı azaltılabilir, daha az gölgeleme için su miktarı arttırılabilir.







Sizin için üretiyoruz...



Fiğla Mah. 322 Sk. Bergüzar Apt. No:3/A
Alanya/Antalya
Beşkonaklılar Mah. Kırçıçeği Cad. Corner Plaza 4E / 5
Kepez / Antalya
Tel : +90 242 504 11 67
info@banem.com.tr / www.banem.com.tr



Turkey
Discover
the potential