



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı))	ÜRETİCİ
Lisans No	1452
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜN
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	11248
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	DRİPKEY AMİNO POWER H.A.A
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye / İthalat)	TÜRKİYE
Beyan Edilen Özellikler	
Organik Madde %	36
Organik Karbon %	16
Organik Azot %	4
Suda Çözünür K ₂ O %	2,5
Serbest Aminoasit %	12
pH	5,5-7,5
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0.3-0.6-1.2-6-12-18-24-30 kg / 0.25-0.5-1-5-10-15-20-25 lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/04/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu belge, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.	

Tarih : 30/04/2018


ALİ METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı


ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

DRİPKEY AMİNO POWER H.A.A.

<u>Garanti edilen içerik</u>	<u>% (W/W)</u>
Organik Madde	% 36
Organik Karbon	% 16
Organik Azot	% 4
Toplam Serbest Aminoasit	% 12
Suda Çözünür Potasyumoksit (K ₂ O)	% 2,5
Ph	5,5-7,5

KULLANIM DOZU, ŞEKLİ VE ZAMANI

BİTKİ ADI	UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
ANTEP FISTIĞI, BADEM, FINDIK, CEVİZ	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	200-300 ml/100 lt suya	
ARPA, BUĞDAY, ÇAVDIR, YULAF	4-5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama	200-250 ml/100 lt suya	
AYÇİÇEĞİ	3-4 gerçek yapraklı dönemde ve çiçeklenme öncesinde 2 uygulama	200-250 ml/100 lt suya	
BAĞ	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde ve meyvelerin renk değişim döneminde	200-250 ml/100 lt suya	1 lt/da
BEZELYE, FASULYE	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla 3 uygulama	200-300 ml/100 lt suya	1 lt/da
ÇİLEK	Kış dormansisinden önce, vegetatif gelişme başlangıcında, çiçeklenmeden 20-30 gün önce, meyve tutumundan 3-5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	150-250 ml/100 lt suya	1 lt/da
DOMATES, BİBER , HIYAR, PATLICAN V.B.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu ve meyve olgunluğu dönemlerinde	150-300 ml/100 lt suya	1 lt/da
KABAK, KAVUN, KARPUZ	4-5 yapraklı dönemde, çiçeklenme öncesi, meyve tutumu ve meyve olgunluğu dönemlerinde	100-250 ml/100 lt suya	1 lt/da
TURUNÇGİLLER	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-300 ml/100 suya	1 lt/da
KAYISI, ŞEFTALİ, ELMA, ARMUT, ERİK, KİRAZ, KİVİ, AYVA V.B	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-250 ml/100 lt suya	1 lt/da
MISIR	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	200-300 ml/100 lt suya	
MUZ	Aralık-eylül ayları arasında toprak hazırlığı ve bitkinin streste olduğu dönemlerde	200-300 ml/100 lt suya	1 lt/da
PAMUK	3-4 yapraklı dönemde, çiçeklenme öncesi ve sonrası 3 uygulama	200-300 ml/100 lt suya	
SÜS BİTKİLERİ	Dikimden itibaren 15-20 gün ara ile	75-100 ml/100 lt suya	1 lt/da


SANEM TARIM/İC. SAN. LTD. STİ.
Dış Mah. Ç. 3/1. Beşiktaş Apt.
No: 3/A. SAKARYA
Tel: 0242 512 1111 / 0242 511 01 08
Maksis No: 0140 0875 0360 0013
Tic.Sic.No: 28992 Akarya V.D. 140 027 0206

ŞEKER PANCARI	Ekimden 15-20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	200-250 ml/100 lt suya	
TURUNÇGİLLER	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-300 ml/100 suya	1 lt/da
ZEYTİN	Tomurcuk oluşumu, çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişim döneminde	200-250 ml/100 lt suya	1 lt/da

FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +10/+35 °C arasındadır.

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- **Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.**
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- **TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.**



Tescil No:

Lisans No: 1452

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık:

YOĞUNLUK:1,20 g/cm³

Net Ağırlık:0,30-0,60-1,20-6-12-18-24-30 KG

Net Hacim; 0,25-0,50-1-5-10-15-20-25 LT

ÜRETİCİ FİRMA: Banem Tarım Tic. San. Ltd. Şti.

Adres: Fiğla Mah. 322 Sok. Bergüzar Apt. No:3/A Alanya/Antalya

Tel: 0 242 512 44 12

TAAHHUT: Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

