



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1913
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	Bor (B), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	32623
Marka veya Ticari Adı(wardsa)	DRİPKEY FLOWMİX
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeleler	
Firmanın Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	Bor (B), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 2, Suda Çözünür Molibden(Mo): 0,5, Suda Çözünür Çinko(Zn): 4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,22-6,1-12,2-18,3-24,4-30,5 Kg 1-5-10-15-20-25 Lt
Depolama Sıcaklığı	0/40 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 29/08/2018 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	


Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 29/08/2018


Ali Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
DRİPKY FLOWMİX
Bor(B), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	% 2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4
Klor (Cl) Kapsamı	% 0,07



KULLANIM DOZU, ŞEKLİ VE ZAMANI

BİTKİ ADI	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN
Bağ	1.Uygulama: Çiçek başlangıcında 2.Uygulama: 1. Uygulamadan 25-30 gün sonra	100-150 cc/100 lt suya
Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz, Narenciye, Badem, Fındık, Zeytin, Antep Fıstığı v.s.	1.Uygulama: Çiçek başlangıcında 2.Uygulama: Taç yapraklar düştükten sonra	100-150 cc/100 lt suya
Pamuk	1.Uygulama: Tarak başlangıcında 2.Uygulama: 1. Uygulamadan 25-30 gün sonra	75-125 cc/da
Buğday, Arpa, Yulaf v.s	İlk uygulama kardeşlenme başlangıcında	75-125 cc/da
Mısır, Çeltik	İlk uygulama 2. boğum oluştuğunda	75-125 cc/da
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Fasulye v.s.	Ekim ve dikimden 10-15 gün sonra başlanarak, 15-20 gün araıklarla Sezon boyunca uygulanır.	100-200 cc/100 lt suya
Mercimek, Nohut, Barbunya v.s.	1.Uygulama: Çiçek başlangıcında 2.Uygulama: Meyve teşekkülünde	75-125 cc/da 100-200 cc/100 lt suya
Soğan, Sarımsak, Ispanak, Marul, Karnabahar, Lahana, v.s.	1.Uygulama: Bitkiler 4-6 yapraklı iken 2.Uygulama: 1. Uygulamadan 10-15 gün sonra	75-125 cc/da 100-150 cc/100 lt suya
Çilek	1.Uygulama: Çiçek başlangıcında 2.Uygulama: 1. Uygulamadan 20-25 gün sonra	100-150 cc/da
Yonca, Yem bitkileri	İlk uygulama bitkiler 10-15 cm boyda iken yapılır, her kesimden sonra yine bitkiler 10-15 cm boya gelince tekrarlanır.	75-125 cc/da
Şeker pancarı, Patates	1.Uygulama: Yumrular oluşmaya başladığında 2.Uygulama: 1. Uygulamadan 20-30 gün sonra	75-125 cc/da

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
- Deri ve göz temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



BANEM TARIM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Fidig. Mah. 322/Sok. Katmanca: Ant.
No: 10/A ALANYA
Tel: 0242 214 42 42 E11 07 08
Merkez No: 0140 0378 0360 0017
Tic.Sic.No: 20995 Alanya V. D. 140 027 0036

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0 °C / +40 °C arasındadır.

Bakanlık Tescil No :

Bakanlık Lisans No : 1913

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren 3 (üç) Yıldır.

Parti No:

YOĞUNLUK:1,22 g/cm³

Net Ağırlık: 0,300-0,600-1,20-6-12-18-24-30 KG

Net Hacim: 0,25-0,50-1-5-10-15-20-25 LT

ÜRETİCİ FİRMA: Banem Tarım Tic. San. Ltd. Şti.

Adres: Fiğla Mah. 322 Sok. Bergüzar Apt. No:3/A Alanya/Antalya

Tel: 0242 512 44 12



TAAHHUT

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

BANEM TARIM TIC. SAN. LTD. ŞTİ.
Fiğla Mah. 322 Sok. Bergüzar Apt.
Tel: 0242 512 44 12
Etiler No: 0140 0378 0360 0013
T.C. No: 20075 Alanya V. D. 140 837 8336