



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1913
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2022TK3091
Marka veya Ticari Adı (varsa)	QUELAR BorZinc
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BOR (B) ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):3 Suda Çözünür Çinko(Zn):10
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / +40 °C
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Ağır (killi) Bünyeli Toprakların İOslahında Kullanılır Ağır (killi) Bünyeli Toprakların İslahında ve Çeşitli Yetiştirme Ortamlarında Kullanılır Asit Bünyeli Topraklarda Kullanılması Tavsiye Edilir Klor İçeriği Alkali Topraklarda Sodyum İslahı İçin Kullanılır Firma Beyanı Tahriş Edici Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır Net Ağırlık Lisans ve Tescil No Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 08/03/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:08/03/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTİLİZER
QUELAR BorZinc
Bor(B) ve Çinko(Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

% W/W

3
10

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI

Bitki Adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Topraktan
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Erik, Vişne, Ayva v.b.)	Gelişmenin dönemi başlangıcından itibaren 2-3 uygulama	100-150 gr/100 lt suya	250-300 gr/da
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.b.)	Gelişmenin dönemi başlangıcından itibaren 2-3 uygulama	100-150 gr/100 lt suya	250-300 gr/da
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Marul, Fasulye, Kavun, Karpuz v.b.)	İlk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla	100-150 gr/100 lt suya (Sera) 80-100 gr/da (Açık Tarla)	250-300 gr/da
Muz	Gelişmenin dönemi başlangıcından itibaren 2-3 uygulama	100-150 gr/100 lt suya	250-300 gr/da
Çilek	İlk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla	100-150 gr/100 lt suya	250-300 gr/da
Bağ	Gelişmenin dönemi başlangıcından itibaren 2-3 uygulama	100-150 gr/100 lt suya	250-300 gr/da
Zeytin	Gelişmenin dönemi başlangıcından itibaren 2-3 uygulama	100-150 gr/100 lt suya	250-300 gr/da
Fındık, Ceviz, Badem, Antep Fıstığı	Gelişme dönemi başlangıcı ve çiçeklenme sonrası 2-3 uygulama	100-150 gr/100 lt suya	250-300 gr/da
Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Sarımsak, Havuç, Kereviz	4-6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla	80-100 gr/da	-
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Baklagiller, Yem bitkileri	5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	80-100 gr/da	-
Hububat(Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik v.b.)	Kardeşlenme döneminde	80-100 gr/da	-

BANEM TARIM TİC. A.Ş.
Fişla Mah. 322
No: 3/A Al
Tel: 0242 512 44
Mersis No: 0140 0376 0390
Tic. Sic. No: 20895 - Alanya K. D. 140 007 0000

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı ; 0°C ile + 40°C arasında olmalıdır.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK

Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar, kullanıcının sorumluluğundadır.

UYARILAR:

- Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz.
- Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ASLA UYGUN DOZ MİKTARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



LİSANS NO: 1913

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO: Ambalaj üzerindedir.

ÜRETİM TARİHİ: Ambalaj üzerindedir.

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

NET AĞIRLIK: 0,25-0,30-0,50-0,75-1-2-2,5-3-4-5-10-15-18-20-25-30-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

BANEM TARIM TİC.SAN. LTD. ŞTİ

Fiğla Mh. 322 Sk. Bergüzar Apt. No:3/A Alanya/ ANTALYA

Tel: 0 242 504 11 67 Fax: 0 242 511 07 06 Gsm: 0 507 158 77 74

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

BANEM TARIM TİC.SAN. LTD. ŞTİ
Fiğla Mh. 322 Sk. Bergüzar Apt. No:3/A Alanya/ ANTALYA
Tel: 0242 511 07 06 Fax: 0242 511 07 06
Mersis No: 0140 0376 0000 0002
Tic.Sic.No: 20995 Alanya V. D. 140 937 622