

Firmanın	
Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1913
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2022TK3092 [Başvuru Örneği]
Marka veya Ticari Adı (varsa)	QUELAR PHOSPRO 5.30.0+ME
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:5 Amonyum N:5 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:30 Nötral Amonyum Sitratta Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅):30
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:2
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,1 Suda Çözünür Mangan(Mn):1 Suda Çözünür Çinko(Zn):2
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / + 40 °C
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Ağır (killi) Bünyeli Toprakların İOslahında Kullanılır Ağır (killi) Bünyeli Toprakların İslahında ve Çeşitli Yetiştirme Ortamlarında Kullanılır Asit Bünyeli Topraklarda Kullanılması Tavsiye Edilir Klor İçeriği Alkali Topraklarda Sodyum İslahı İçin Kullanılır Firma Beyanı Tahriş Edici Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır Net Ağırlık Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 09/03/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:09/03/2022


EC FERTİLİZER
NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
QUELAR PHOSPRO 5.30.0+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% W/W
Toplam Azot (N)	5
Amonyum Azotu (NH ₄ – N)	5
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	30
Suda Çözünür Bor (B)	0,1
Suda Çözünür Magnezyum (Mg)	2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI

Bitki Adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Toprakdan
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Erik, Vişne, Ayva v.b.)	Gözlerin kabarmasından sonra, çiçeklenmeden önce	150-200 gr/100 lt suya	1-2 kg/da
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.b.)	Çiçeklenmeden önce	150-200 gr/100 lt suya	1-2 kg/da
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Marul, Fasulye, Kavun, Karpuz v.b.)	Fide dikiminden sonra, Çiçeklenme döneminde, meyve tutumundan hasada kadar	150-200 gr/100 lt suya (Sera) 100-150 gr/da (Açık Tarla)	1-2 kg/da
Muz	Doğum Zamanı	150-200 gr/100 lt suya	1-2 kg/da
Çilek	Fide dikiminden sonra	150-200 gr/100 lt suya	1-2 kg/da
Bağ, Kivi	Gözlerin uyanma döneminde	150-200 gr/100 lt suya	1-2 kg/da
Zeytin, Fındık, Ceviz, Badem, Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden önce	100-200 gr/100 lt suya	1-2 kg/da
Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Sarımsak, Havuç, Kereviz	Çıkıştan sonra	100-200 gr/da	-
Pamuk	Tarak oluşumundan önce	100-200 gr/da	-
Mısır, Ayçiçeği, Soya, Baklagiller, Yem bitkileri	Bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren ve bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	100-200 gr/da	-
Hububat(Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik v.b.)	Kardeşlenme döneminde	100-200 gr/da	-


BANEM TAŞIN DE. SAN. LTD. ŞTİ.
Fığla Mah. No: 10042 012 4413 E. 01043 5100 1-3
Mersis No: 0140 0370 0000 0013
Tic. Sic. No: 10095 Alanya V. D. 146 437

