



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1913
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2022TK3737
Marka veya Ticari Adı (varsa)	FERTILIGHT WSF 18-18-18 + (10 SO3)
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	BANEM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:18 Amonyum N:6,5 Üre N:11,5 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:18 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:18 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:18
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃) %:10
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / + 40 °C
Diğer İşaretler	Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Net Ağırlık Tahriş Edici Diğer Güvenlik Tedbirleri Üretim Tarihi Firma Beyanı Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Telefonu
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 08/06/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:08/06/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FERTILIGHT WSF 18-18-18 + (10 SO₃)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Toplam Azot (N)	% 18
Amonyum Azotu (NH ₄ - N)	% 6,5
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 11,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 18
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	% 10

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI

Bitki Adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Toprakтан
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Erik, Vişne, Ayva v.b.)	-Çiçeklenmeden önce -Taç yapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminden hasada kadar 2-3 uygulama	200-250 gr/100 lt suya	2-3 kg/da
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.b.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Taç yapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	200-250 gr/100 lt suya	2-3 kg/da
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Marul, Fasulye, Kavun, Karpuz v.b.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	200-250 gr/100 lt suya	2-3 kg/da
Bağ	-Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra 3-4 uygulama	200-250 gr/100 lt suya	2-3 kg/da
Kivi-İncir	-İhtiyaç duyulan her dönemde	200-250 gr/100 lt suya	2-3 kg/da
Zeytin	-Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra	200-250 gr/100 lt suya	2-3 kg/da
Muz	-İhtiyaç duyulan her dönemde	250-300 gr/100 lt suya	2-3 kg/da
Patates	-1. Çapadan önce -Yumru oluşumu başlangıcında	200-250 gr/da	-
Şeker Pancarı-Ayçiçeği	5-6 yapraklı iken	200-250 gr/da	-
Pamuk	-Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra -İlk çiçeklenme başlangıcında	200-250 gr/da	-
Mısır	5-8 yapraklı dönemde	200-250 gr/da	-
Hububat(Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar v.b.)	-İlk çıkıştan itibaren	200-250 gr/da	-
Çiçek ve Süs Bitkilerinde	-İhtiyaç duyulan her dönemde	250-300 gr/100 lt suya	2-3 kg/da

BANEM TARIM TİC. A.Ş.
Fıgla Mah. 22. Sk. No: 12
Tel: 0372 572 45 12 Fax: 0372 572 45
Mersis No: 0140 0378 0100 0001
Tic.Sic.No: 20255 Alanya V.D. 149 637 8255

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı ; 0°C ile + 40°C arasında olmalıdır.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK

Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar, kullanıcının sorumluluğundadır.

UYARILAR:

- Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz.
- Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ASLA UYGUN DOZ MİKTARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



LİSANS NO: 1913

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO: Ambalaj üzerindedir.

ÜRETİM TARİHİ: Ambalaj üzerindedir.

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

NET AĞIRLIK: 0.25-0.30-0.50-0.75-1-2-2.5-3-4-5-10-12-15-18-20-25-30-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

BANEM TARIM TİC.SAN. LTD. ŞTİ

Fiğla Mh. 322 Sk. Bergüzar Apt. No:3/A Alanya/ ANTALYA

Tel: 0 242 504 11 67 Fax: 0 242 511 07 06 Gsm: 0 507 158 77 74

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işleme razı olduğumuzu kabul ederiz.

BANEM TARIM TİC. SAN. LTD. ŞTİ
Fiğla Mah. 322 Sk. Bergüzar Apt. No:3/A Alanya/ ANTALYA
Tel: 0242 504 11 67 Fax: 0242 511 07 06
Mersis No. 0140 0378 0380 0113
Tic.Sic.No: 20285 Alanya V. D. 145 007 8228